




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εθνικός  
Οργανισμός  
Παροχής  
Υπηρεσιών  
Υγείας  
www.eopyy.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 04/07/2013

Αρ. Πρωτ.: οικ.22913

Γενική Δ/ση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης  
Υπηρεσιών υγείας  
Δ/ση: Φαρμάκου  
Τμήμα: Παρακολούθησης & Αξιοποίησης  
Ελέγχων  
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 2108110663 Fax: 2108110694  
Ταχ. Δ/ση: Αποστόλου Παύλου 12  
Τ.Κ.15123 Μαρούσι  
E-mail: [d6@eopyy.gov.gr](mailto:d6@eopyy.gov.gr)

ΠΡΟΣ:

1. Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ  
2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ  
(Τμήματα Παροχών Ασθένειας)  
3. Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-Δ/ση Παροχών  
4. Περιφερειακά και Τοπικά  
Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  
(Τμήματα Παροχών Ασθένειας)

Θέμα : «Πρόσθετες οδηγίες για απόδοση δαπάνης προϊόντων γλουταμίνης»

Σε συνέχεια των υπ'αρ.47743/19-11-12, 8447/27-2-13 και 12593/5-4-13 εγγράφων της Υπηρεσίας μας, με το οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την απόδοση δαπάνης σκευασμάτων ειδικής διατροφής και κοινοποιήθηκαν σχετικές λίστες με τις εμπορικές ονομασίες των αντιστοιχών προϊόντων καθώς και οι λιανικές τιμές τους, σας υπενθυμίζουμε ότι αυτά αποζημιώνονται από τα Τμήματα Παροχών των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων κατ'εφαρμογή:

α) του άρθρου 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ που αναφέρεται στην υπ'αρ.ΕΜΠ5 (ΦΕΚ 3054/18-11-12 τ.Β') Υπουργική απόφαση,

β) του υπ'αρ.221/13-1-12 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ και

γ) των ανωτέρω εγγράφων της Υπηρεσίας μας.

Με το παρόν, σας ενημερώνουμε ότι κατ'εφαρμογή του υπ'αρ.21799/14-3-13 εγγράφου του ΕΟΦ, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η επισυναφθείσα ΕΗΔ-1 γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων του ΕΟΦ (Δ'Τμήμα), μετά από την 5<sup>η</sup> / 8-6-12 συνεδρίαση (ορθή επανάληψη 11-3-13), η συμπληρωματική χορήγηση γλουταμίνης εντερικώς και με ένδειξη για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς θα αιτιολογείται στο εξής μόνο σε εγκαυματίες ΜΕΘ,

πολυτραυματίες ΜΕΘ, ποικίλους τύπους ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και δεν ενδείκνυται η αντικατάστασή της από αργινίνη.

Διευκρινίζεται ότι σκευάσματα γλουταμίνης που θα εξαιρούνται της αποζημίωσής τους από τον Οργανισμό και θα χορηγούνται μόνο σε νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ θα είναι όσα περιέχουν αποκλειστικά γλουταμίνη, δεδομένου ότι στο ανωτέρω έγγραφο του ΕΟΦ, αναγράφεται ότι η γλουταμίνη μπορεί να εμπεριέχεται σε διαλύματα εντερικής σίτισης.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από επεξεργασία στοιχείων που αντλήθηκαν από τον ΕΟΦ και από τις προμηθεύτριες εταιρείες που διακινούν σκευάσματα που περιέχουν γλουταμίνη, τα είδη ADAMIN GLU, GLUTAPAK 10, NUTRINEX GLUTAMINE και RESOURCE GLUTAMINE είναι σκευάσματα που περιέχουν αποκλειστικά γλουταμίνη και συνεπώς εμπίπτουν στον ως άνω περιορισμό.

Επισημαίνεται ότι η απόδοση δαπάνης για τα εκκρεμή περιστατικά εξωτερικών ασθενών θα γίνει από τα Τμήματα Παροχών των ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥ φορέων βάσει της λιανικής τιμής για έκαστο είδος που αναγράφεται στα σχετικά 47743/19-11-12, 8447/27-2-13 και 12593/5-4-13 έγγραφα της Υπηρεσίας μας.

Συν.: Δύο (2) φύλλα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ**

**Παπαγεωργόπουλος Λ.**

### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

- 1.Γρ.Προέδρου ΕΟΠΥΥ
- 2.Γρ.Αντιπροέδρου Α'
- 3.Γρ.Αντιπροέδρου Β'
- 4.ΕΟΦ (Μεσογείων 284 Αθήνα)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
Διεύθυνση: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
Τμήμα: Λοιπών Προϊόντων  
Πληροφορίες : Σ. Σταμάτη  
Τηλ.: 213-2040564  
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός

Αρ. Πρωτ. 21799.

14-03-2013

Προς:

ΕΟΠΠΥ

Διεύθυνση Φαρμάκου

✓ Τμήμα: Παρακο/θησης&Αξ.Ελέγχων

Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι

Υπόψιν κ.Μεντή

**ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων**

Σχετ.: Η υπ' αρ. 9863/8.3.13 επιστολή σας

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής επιστολής σας και προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

- Α) Συμπληρωμένο τον πίνακα που μας αποστέλλετε με τις ζητούμενες ενδείξεις και διευκρινίσεις (ερωτήματά σας 1,2)
- Β) Ορθή επανάληψη της Γνωμάτευσης ΕΗΔ-1/5/8.6.12 του δ' ΕΣΕ ΕΟΦ Προϊόντων Ειδικής Διατροφής και Συμπληρωμάτων Διατροφής σχετικά με τη χρήση γλουταμίνης σε διάφορες κατηγορίες ασθενών.
- Γ) Γνωμάτευση ΕΗΔ -16/4/11.3.13 σχετικά με την κατάταξη αντιαναγωγικών και υποαλλεργικών προϊόντων προς ενημέρωσή σας.

Αποκρίνουμε ότι η γλουταμίνη μπορεί να εμπιστευτεί σε διαλύματα εντερικής σίτισης.


Επίσης, για τα προϊόντα που θεωρούνται snacks υπήρξε πρόταση από τον ΕΟΦ. Ο ΕΟΠΠΥ είναι ο αρμόδιος φορέας που θα καθορίσει την ένταξή τους ή όχι στο καθεστώς της αποζημίωσης.

Η Α' Αντιπρόεδρος ΕΟΦ

Μ. Σκουρολιάκου

Κοινοποίηση:

Τμήμα Αξιολόγησης Λοιπών Προϊόντων



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ  
Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΗΓΙΑ  
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΛΕΣΧΟΙΝΑ ΚΟΝΤΕΒΓΙΑΝΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΟΦ  
Δ' ΤΜΗΜΑ

(ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ)

## ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΗΔ-1

ΘΕΜΑ: ΕΗΔ-1, Κ.Π.:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 5η / 08-06-2012

Το ΕΣΕ μετά από σχετική εισήγηση για τη χρήση γλουταμίνης σε διάφορες κατηγορίες ασθενών και αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία τα σχετικά με το θέμα ΕΗΔ-1

## ΓΝΩΜΑΤΕΥΕΙ

Ομόφωνα,

Προτείνεται η συμπληρωματική χορηγηση γλουταμίνης εντερικώς και με ένδειξη για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς **ΜΟΝΟ** για εγκυματίες ΜΕΘ, πολυτραυματίες ΜΕΘ, ποικίλους τύπους ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Δεν ενδείκνυται η αντικατάστασή της από αργινίνη.

Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται η κάτωθι επισήμανση σε όλα τα προϊόντα ειδικής διατροφής/συμπληρώματα διατροφής:

**«Η εντερική χορήγηση γλουταμίνης πρέπει να λαμβάνεται με ειδικές προφυλάξεις σε άτομα με τις κάτωθι νόσους:**

- Οξεία κεραυνοβόλο ηπατίτιδα (αντένδειξη).
- Ήπιατική εγκεφαλοπάθεια (πιθανή επιδείνωση της νόσου)
- Νευρολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις (λόγω του ότι η γλουταμίνη αποτελεί πρόδρομο του διεγερτικού γευροδιαβιβαστή γλουταμικό οξύ).
- Υπερευαίσθησία στο γλουταμινικό μονονάτριο (MSG) (αντένδειξη-χορήγησης, λόγω μεταβολισμού της γλουταμίνης σε γλουταμικό οξύ).
- Επιληπτικές κρίσεις: Θεωρητικά, πλεονάζουσα δόση γλουταμίνης και του μεταβολίτη, γλουταμικό, μπορεί να μειώσουν την ουδό της κρίσης.
- Νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση (χρηζουν μεγαλύτερης δόσης).

**Η χρήση γλουταμίνης πρέπει να αποφεύγεται σε:**

- Εγκυμοσύνη
- Θηλασμό»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΕΒΙΣΣΑΡΗ MSc  
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΟΣ  
ΕΟΦ